

Vas 11 A 101

Perepinhao portalegre

Vass6R13s021-025




Collection Vassal-Montpellier

OMtp869

Perepinhao portalegre

11 A 101

5 B 13 A 21-25
Perepinhao portalegre
16 S 3





Désignation : *Perepinhao portalegre*

Clos Planche *11* Côté *A* N° *101*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité : *24-9-57* (+5)

s. 1-0

2)
3) vide

4-2

5-5

Pr = 1

Désignation : *Perepinhao portalegre*

Clos Planche *11* Côté *A* N° *101*

Vigueur : *3, 5*

Charge :

Date de maturité:

1-1-0

2 - mort

3-3

4-2

5-0

2.9.57

Pr 2

(+3)

2^e époque

Perepinhao portalegre

Désignation :

Clos Planche *11* Côté *A* N° *101*

Vigueur : *3*

Date de maturité : *le 1.9.1958* *Pr=0*

Charge :

s. 1 0

2 7

3 8

4 4

5 6

Année 1957

Peripinhao portolegre

N° Planche Côté 11A.101

	Nombre total	D A T E S									
		16-3									
1
2
3
4
5	4.	3.

III^e h le 16-3-57 +7

Année 1958

Peripinhao portolegre -

N° Planche Côté 11A.101

	Nombre total	D A T E S									
		2,4									
A. fouille	1
A. fouille	2
	3
	4	3.	1.
	5	4.	2.

D le 2-4-58 +10 III^e

Année 1959

Peripinkao patateigre

N° Planche 11A101 Côté

	Nombre Total	D A T E S											
		25.3	27.3	31.3	3/4	6.4							
1	4	1	1	2	2	2							
2	4	0	0	0	1	3							
3	4	0	0	0	1	2							
4	4	1	1	1	1	3							
5	6	0	0	2	3	3							

De 5-4-59
+20

Année : 1960

N° Peripinkao . patateigre Planche 11A101 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		19.3	21/3	24.3	26/3						
1	4	0	0	0	2						
2	6	2	2	3	3 x						
3	7	1	3	4	4 x						
4	8	0	0	2	3 x						
5	8	0	2	3	4 x						

De 26.3.60 x

Année : 1961

Peripinhao portalegre

Emplacement : 11 A 101

VII 16 53

	Nombre				D A T E S					
	total	6.3	9.3	13.3						
1	4	1	1	3	x					
2	6	0	1	5	x					
3	8	1	1	3						
4	6	1	4	6	x					
5	8	2	5	8	x					
6										
7										
8										
9										
10										

De 11-3-61 à
+ 5

Désignation : *Perepinhao portalegre*

VASSAL Planche 11 Côté A N° 101 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcout

31-8-54

N° ordre

Désignation :

Perepinhao portalegre

VASSAL Planche XI côté A N° 101 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9
- 31 - totalement 1 - sillon 2

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9

pas de fleurs

N° ordre

Désignation : *Perepinhao portalegre*

VASSAL Planche 11 côté A N° 101 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 21-6-54

Désignation.

Désignation: Peregrin hoo portalegre

VASSAL planche 11 côté A N° 101 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 -- moyenne (2) -- grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) -- sétueux 5
velouté 6 -- aranéux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 -- sétueux (5) -- velouté 6
aranéux 7 -- duveteux 8 -- cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 -- sétueux 5 -- velouté 6 --
aranéux (7) -- duveteux 8 -- cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté (3) --
révoluté 4 -- tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté (3) --
révoluté 4 -- tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 -- ondulée 2 -- finement bullée 3 --
grossièrement bullée 4 -- gaufrée 5 --
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) -- point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 -- entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) -- partiellement rouge 3 --
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 -- vert franc (2) -- vert foncé 3 --
vert plombé 4 -- autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)
- glabre (4) - sêteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9
- aranêeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pêtiole/limbe : infêrieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supêrieur à 90° (3)
- angle pêtiole/râneau : infêrieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supêrieur à 90° (3)

BRock
9.7.56

Twet d.

N° ordre

Désignation *Perepinhao portalegre*

VASSAL planche 11 côté H N° 101 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3).
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tinet 23-7-57

N° d'ordre

Désignation *Perépinho portalegre*

VASSAL planche *11* côté *#* N° *101* souche 1 2 3 4 *5*

GRAPPE

- 24 - Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
- A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc *1* - gris 2 - rose *3* - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *2* - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *1* - non persistant 2.
- A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
- A jus incolore *1* - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *5*.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
- A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *3*.
32 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *1* - peu apparent 2.
33 - A pinceau : court *4* - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

Tinet 15 SEPT 1956

Dénomination ... *Peripinhao... portalegre*

Planche ... *M.* côté ... *H.* Rang *101.* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ~~10-15~~ 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bomel

4.12.56

N° d'ordre: . . . *ni* . . . Désignation: *Péripinhao portaisgre*
Origine:
Emplacement: Vas. *11. A. 101* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - ~~(3)~~
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - (2) - (3)
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.